

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תענך - ברק מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
ברק (תענ"ך) מאגר (SR-3)	26-10-2022 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1520.00
	26-10-2022 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	345.00

שם מאגר: תבור מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
תבור מאגר (SR-4)	25-10-2022 09:30	Ca	סידן	mg/l	52.70
	25-10-2022 09:30	CBOD	צח"ב	mg/l	6.00
	25-10-2022 09:30	DO	חמצן מומס	mg/l	7.08
	25-10-2022 09:30	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	69.00
	25-10-2022 09:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	4.48
	25-10-2022 09:30	oPO4	זרחה	mg/l	1.46
	25-10-2022 09:30	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	5.71
	25-10-2022 09:30	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.58
	25-10-2022 09:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	23.00
	25-10-2022 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1610.00
	25-10-2022 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	361.00
	25-10-2022 09:30	Mg	מגנזיום	mg/l	30.20
	25-10-2022 09:30	COD	צח"כ	mg/l	50.00
	25-10-2022 09:30	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1430.00
	25-10-2022 09:30	K	אשלגן	mg/l	30.70
	25-10-2022 09:30	B	בורן	mg/l	0.22
	25-10-2022 09:30	NH4	אמוניה	mg/l	0.06
	25-10-2022 09:30	Na	נתרן	mg/l	210.00
	25-10-2022 09:30	NO3	חנקה	mg/l	<1.00
	25-10-2022 09:30	NO2	חנקית	mg/l	<0.01
	25-10-2022 09:30	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	2.28

שם מאגר: רם און מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	26-10-2022 10:00	Ca	סידן	mg/l	52.00
	26-10-2022 10:00	CBOD	צח"ב	mg/l	3.00
	26-10-2022 10:00	DO	חמצן מומס	mg/l	4.20

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: רם און מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	26-10-2022 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	118.00
	26-10-2022 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	137.00
	26-10-2022 10:00	PO4	זרחח	mg/l	1.16
	26-10-2022 10:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	5.21
	26-10-2022 10:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	8.45
	26-10-2022 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1530.00
	26-10-2022 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	336.00
	26-10-2022 10:00	Mg	מגנזיום	mg/l	35.00
	26-10-2022 10:00	COD	צח"כ	mg/l	33.00
	26-10-2022 10:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1638.00
	26-10-2022 10:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	1.40
	26-10-2022 10:00	Na	נתרן	mg/l	198.00
	26-10-2022 10:00	NH4	אמוניה	mg/l	0.23
	26-10-2022 10:00	K	אשלגן	mg/l	23.10
	26-10-2022 10:00	B	בורון	mg/l	0.19
	26-10-2022 10:00	NO3	חנקת	mg/l	6.00
	26-10-2022 10:00	NO2	חנקית	mg/l	0.06

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי אחרי מיהול	24-10-2022 10:00	Ca	סידן	mg/l	56.30
	24-10-2022 10:00	CBOD	צח"ב	mg/l	5.00
	24-10-2022 10:00	DO	חמצן מומס	mg/l	5.10
	24-10-2022 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	49.00
	24-10-2022 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	31.00
	24-10-2022 10:00	PO4	זרחח	mg/l	3.12
	24-10-2022 10:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	4.37
	24-10-2022 10:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	8.06
	11-10-2022 07:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	79.00
	24-10-2022 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1420.00
	30-10-2022 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1440.00
	24-10-2022 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	300.00
	30-10-2022 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	298.00

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
33.20	mg/l	מגנזיום	Mg	24-10-2022 10:00	מעלה קישון דרומי אחרי מיהול
0.17	mg/l	בורון	B	24-10-2022 10:00	
21.10	mg/l	אשלגן	K	24-10-2022 10:00	
167.00	mg/l	נתרן	Na	24-10-2022 10:00	
30.00	mg/l	צח"כ	COD	24-10-2022 10:00	
1402.00	µmho/cm	מוליכות שדה	ECFD	24-10-2022 10:00	
0.95	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	24-10-2022 10:00	
0.19	mg/l	חנקית	NO2	24-10-2022 10:00	
7.00	mg/l	חנקה	NO3	24-10-2022 10:00	
0.04	mg/l	אמוניה	NH4	24-10-2022 10:00	
<1.80	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	23-10-2022 09:00	מעלה קישון דרומי יציאה א"ה 30 דקות
<1.80	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	11-10-2022 07:30	
<1.80	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	30-10-2022 10:00	
<1.80	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	26-10-2022 10:00	
<1.80	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	18-10-2022 09:30	
1.90	mg/l	כלור כללי	RTCL	26-10-2022 10:00	
1.09	mg/l	כלור כללי	RTCL	30-10-2022 10:00	
1.15	mg/l	כלור כללי	RTCL	23-10-2022 09:00	
1.00	mg/l	כלור כללי	RTCL	18-10-2022 09:30	
1.05	mg/l	כלור כללי	RTCL	11-10-2022 07:30	
1.20	mg/l	כלור כללי	RTCL	12-10-2022 09:00	
72.00	mg/l	סידן	Ca	18-10-2022 09:30	מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה
5.00	mg/l	צח"ב	CBOD	18-10-2022 09:30	
6.90	mg/l	חמצן מומס	DO	18-10-2022 09:30	
21.00	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	18-10-2022 09:30	
18.90	NTU	עכירות שדה	TURBFD	18-10-2022 09:30	
6.23	mg/l	זרחה	PO4	18-10-2022 09:30	
5.49	unit	יחס ספיחת נתרן	SAR	18-10-2022 09:30	
8.38	unit	הגבה בשדה	pHFD	18-10-2022 09:30	
79.00	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	18-10-2022 09:30	
1730.00	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	18-10-2022 09:30	
1730.00	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	30-10-2022 10:00	
344.00	mg/l	כלוריד	Cl	18-10-2022 09:30	
344.00	mg/l	כלוריד	Cl	30-10-2022 10:00	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	18-10-2022 09:30	Mg	מגנזיום	mg/l	33.60
	18-10-2022 09:30	B	בורון	mg/l	0.26
	18-10-2022 09:30	NH4	אמוניה	mg/l	0.12
	18-10-2022 09:30	K	אשלגן	mg/l	41.00
	18-10-2022 09:30	Na	נתרן	mg/l	225.00
	18-10-2022 09:30	NO2	חנקית	mg/l	0.20
	18-10-2022 09:30	NO3	חנקה	mg/l	13.00
	18-10-2022 09:30	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	2.24
	18-10-2022 09:30	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1722.00
	18-10-2022 09:30	COD	צח"כ	mg/l	39.00

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר הצד א"ה 30 דקות	03-10-2022 08:30	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.10
מאגר הצד ל"ה	19-10-2022 09:00	Ca	סידן	mg/l	47.40
	19-10-2022 09:00	CBOD	צח"ב	mg/l	3.00
	19-10-2022 09:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסוס	mg/l	40.00
	19-10-2022 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	37.30
	19-10-2022 09:00	PO4	זרחה	mg/l	0.03
	19-10-2022 09:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	3.80
	19-10-2022 09:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	8.27
	19-10-2022 09:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1210.00
	23-10-2022 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1210.00
	27-10-2022 08:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1210.00
	19-10-2022 09:00	Cl	כלוריד	mg/l	271.00
	23-10-2022 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	272.00
	27-10-2022 08:30	Cl	כלוריד	mg/l	269.00
	19-10-2022 09:00	Mg	מגנזיום	mg/l	33.80
	19-10-2022 09:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1199.00
	19-10-2022 09:00	COD	צח"כ	mg/l	26.00
	19-10-2022 09:00	B	בורון	mg/l	0.11
	19-10-2022 09:00	K	אשלגן	mg/l	8.50
	19-10-2022 09:00	NO3	חנקה	mg/l	<1.00

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
0.06	mg/l	אמוניה	NH4	19-10-2022 09:00	מאגר הצד ל"ה
<0.01	mg/l	חנקית	NO2	19-10-2022 09:00	
140.00	mg/l	נתרן	Na	19-10-2022 09:00	
0.46	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	19-10-2022 09:00	

שם מאגר: גלובע מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
42.30	mg/l	סידן	Ca	24-10-2022 08:30	SR-6 מאגר גלובע
3.00	mg/l	צח"ב	CBOD	24-10-2022 08:30	
5.84	mg/l	חמצן מומס	DO	24-10-2022 08:30	
6.10	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	24-10-2022 08:30	
4.18	NTU	עכירות שדה	TURBFD	24-10-2022 08:30	
1.09	mg/l	זרחח	PO4	24-10-2022 08:30	
6.05	unit	יחס ספיחת נתון	SAR	24-10-2022 08:30	
8.54	unit	הגבה בשדה	pHFD	24-10-2022 08:30	
2.00	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	24-10-2022 08:30	
1550.00	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	24-10-2022 08:30	
337.00	mg/l	כלוריד	Cl	24-10-2022 08:30	
31.50	mg/l	מגנזיום	Mg	24-10-2022 08:30	
0.26	mg/l	חנקית	NO2	24-10-2022 08:30	
1.28	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	24-10-2022 08:30	
213.00	mg/l	נתרן	Na	24-10-2022 08:30	
0.23	mg/l	אמוניה	NH4	24-10-2022 08:30	
29.70	mg/l	אשלגן	K	24-10-2022 08:30	
1.00	mg/l	חנקח	NO3	24-10-2022 08:30	
0.23	mg/l	בורון	B	24-10-2022 08:30	
1539.00	µmho/cm	מוליכות שדה	ECFD	24-10-2022 08:30	
23.00	mg/l	צח"כ	COD	24-10-2022 08:30	