



טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תענך - ברק מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
ברק (תענ"ך) (SR-3) מאגר	28-09-2022 10:30	Ca	סידן	mg/l	38.70
	28-09-2022 10:30	CBOD	צח"ב	mg/l	10.00
	28-09-2022 10:30	DO	חמצן מומס	mg/l	7.68
	28-09-2022 10:30	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	58.00
	28-09-2022 10:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	55.00
	28-09-2022 10:30	PO4	זרחה	mg/l	0.13
	28-09-2022 10:30	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	5.79
	28-09-2022 10:30	pHFD	הגבה בשדה	unit	8.54
	28-09-2022 10:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	23.00
	28-09-2022 10:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1470.00
	08-09-2022 11:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1480.00
	28-09-2022 10:30	Cl	כלוריד	mg/l	336.00
	08-09-2022 11:30	Cl	כלוריד	mg/l	324.00
	28-09-2022 10:30	Mg	מגנזיום	mg/l	33.70
	28-09-2022 10:30	NO2	חנקית	mg/l	0.02
	28-09-2022 10:30	Na	נתרן	mg/l	204.00
	28-09-2022 10:30	NO3	חנקה	mg/l	<1.00
	28-09-2022 10:30	NH4	אמוניה	mg/l	0.04
	28-09-2022 10:30	K	אשלגן	mg/l	24.40
	28-09-2022 10:30	B	בורן	mg/l	0.24
	28-09-2022 10:30	COD	צח"כ	mg/l	46.00
	28-09-2022 10:30	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1438.00
	28-09-2022 10:30	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	1.12

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי אחרי מיהול	07-09-2022 10:01	Ca	סידן	mg/l	54.20
	28-09-2022 10:00	CBOD	צח"ב	mg/l	6.00
	07-09-2022 10:01	CBOD	צח"ב	mg/l	7.00
	07-09-2022 10:01	DO	חמצן מומס	mg/l	5.20
	07-09-2022 10:01	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	52.00
	28-09-2022 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	65.00

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי אחרי מיהול	07-09-2022 10:01	TURBFD	עכירות שדה	NTU	48.70
	28-09-2022 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	40.50
	28-09-2022 10:00	PO4	זרחן	mg/l	2.20
	07-09-2022 10:01	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	4.22
	28-09-2022 10:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	8.37
	07-09-2022 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	240.00
	28-09-2022 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1390.00
	07-09-2022 10:01	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1310.00
	28-09-2022 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	296.00
	07-09-2022 10:01	Cl	כלוריד	mg/l	272.00
	07-09-2022 10:01	Mg	מגנזיום	mg/l	33.40
	28-09-2022 10:00	NO2	חנקית	mg/l	0.58
	07-09-2022 10:01	NO2	חנקית	mg/l	0.39
	07-09-2022 10:01	Na	נתרן	mg/l	160.00
	07-09-2022 10:01	NO3	חנקן	mg/l	9.00
	28-09-2022 10:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	1.78
	28-09-2022 10:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1401.00
	28-09-2022 10:00	NO3	חנקן	mg/l	6.00
	28-09-2022 10:00	NH4	אמוניה	mg/l	0.18
	28-09-2022 10:00	COD	צח"כ	mg/l	35.00
	07-09-2022 10:01	COD	צח"כ	mg/l	40.00
	07-09-2022 10:01	B	בורון	mg/l	0.18
	07-09-2022 10:01	K	אשלגן	mg/l	21.50
	07-09-2022 10:01	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	1.12
	07-09-2022 10:01	NH4	אמוניה	mg/l	0.07
מעלה קישון דרומי יציאה א"ה 30 דקות	04-09-2022 11:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	<1.80
	18-09-2022 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	<1.80
	20-09-2022 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	2.00
	13-09-2022 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	<1.80
	07-09-2022 10:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	<1.80
	28-09-2022 10:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	<1.80
	11-09-2022 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	<1.80
	20-09-2022 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.00
	07-09-2022 10:30	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.07
	11-09-2022 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.00

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה א"ה 30 דקות	13-09-2022 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.02
	28-09-2022 10:30	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.80
	18-09-2022 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.01
	04-09-2022 11:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.80
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	05-09-2022 09:30	Ca	סידן	mg/l	70.00
	05-09-2022 09:30	CBOD	צח"ב	mg/l	7.00
	05-09-2022 09:30	DO	חמצן מומס	mg/l	6.86
	05-09-2022 09:30	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	30.00
	05-09-2022 09:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	31.50
	05-09-2022 09:30	PO4	זרחה	mg/l	6.89
	05-09-2022 09:30	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	5.47
	05-09-2022 09:30	pHFD	הגבה בשדה	unit	8.64
	07-09-2022 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	79.00
	05-09-2022 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1710.00
	07-09-2022 10:01	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1720.00
	20-09-2022 09:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1730.00
	05-09-2022 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	339.00
	07-09-2022 10:01	Cl	כלוריד	mg/l	340.00
	20-09-2022 09:00	Cl	כלוריד	mg/l	339.00
	05-09-2022 09:30	Mg	מגנזיום	mg/l	32.00
	05-09-2022 09:30	NO2	חנקית	mg/l	0.64
	05-09-2022 09:30	Na	נתרן	mg/l	220.00
	05-09-2022 09:30	NO3	חנקה	mg/l	23.00
	05-09-2022 09:30	B	בורן	mg/l	0.23
	05-09-2022 09:30	COD	צח"כ	mg/l	45.00
	05-09-2022 09:30	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1741.00
	05-09-2022 09:30	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	3.32
	05-09-2022 09:30	K	אשלגן	mg/l	42.70
	05-09-2022 09:30	NH4	אמוניה	mg/l	0.06
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי אחרי מיהול	07-09-2022 10:01	Pb	עופרת	µg/l	<2.00
	07-09-2022 10:01	Se	סלניום	µg/l	<2.00
	07-09-2022 10:01	Zn	אבץ	µg/l	55.00

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי אחרי מיהול	07-09-2022 10:01	V	ונדיום	µg/l	8.00
	07-09-2022 10:01	As	ארסן	µg/l	<2.00
	07-09-2022 10:01	Al	אלומיניום	µg/l	1300.00
	07-09-2022 10:01	Cr	כרום	µg/l	3.00
	07-09-2022 10:01	Co	קובלט	µg/l	<3.00
	07-09-2022 10:01	Ba	בריום	µg/l	55.00
	07-09-2022 10:01	Cd	קדמיום	µg/l	<0.20
	07-09-2022 10:01	Be	בריליום	µg/l	<0.40
	07-09-2022 10:01	Cu	נחושת	µg/l	13.00
	07-09-2022 10:01	Fe	ברזל	µg/l	1400.00
	07-09-2022 10:01	Mo	מוליבדן	µg/l	<3.00
	07-09-2022 10:01	Mn	מנגן	µg/l	57.00
	07-09-2022 10:01	Li	ליתיום	µg/l	4.00
	07-09-2022 10:01	Hg	כספית	µg/l	<0.10
	07-09-2022 10:01	Ni	ניקל	µg/l	4.00
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	05-09-2022 09:30	Al	אלומיניום	µg/l	273.00
	05-09-2022 09:30	As	ארסן	µg/l	<2.00
	05-09-2022 09:30	Ba	בריום	µg/l	38.00
	05-09-2022 09:30	Be	בריליום	µg/l	<0.40
	05-09-2022 09:30	Cd	קדמיום	µg/l	<0.20
	05-09-2022 09:30	Co	קובלט	µg/l	<3.00
	05-09-2022 09:30	Cr	כרום	µg/l	<3.00
	05-09-2022 09:30	Cu	נחושת	µg/l	14.00
	05-09-2022 09:30	Fe	ברזל	µg/l	289.00
	05-09-2022 09:30	Hg	כספית	µg/l	<0.10
	05-09-2022 09:30	Li	ליתיום	µg/l	4.00
	05-09-2022 09:30	Mn	מנגן	µg/l	53.00
	05-09-2022 09:30	Mo	מוליבדן	µg/l	<3.00
	05-09-2022 09:30	Ni	ניקל	µg/l	7.00
	05-09-2022 09:30	Pb	עופרת	µg/l	4.00
	05-09-2022 09:30	Se	סלניום	µg/l	<2.00
	05-09-2022 09:30	V	ונדיום	µg/l	<3.00
	05-09-2022 09:30	Zn	אבץ	µg/l	250.00

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
1.00	mg/l	כלור כללי	RTCL	04-09-2022 10:30	מאגר הצד א"ה 30 דקות
42.40	mg/l	Ca סידן	Ca	05-09-2022 10:00	מאגר הצד ל"ה
6.00	mg/l	CBOD צח"ב	CBOD	05-09-2022 10:00	
77.00	mg/l	TSS מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	05-09-2022 10:00	
65.70	NTU	TURBFD עכירות שדה	TURBFD	05-09-2022 10:00	
0.04	mg/l	זרחה	PO4	05-09-2022 10:00	
3.15	unit	SAR יחס ספיחת נתרן	SAR	05-09-2022 10:00	
8.50	unit	pHFD הגבה בשדה	pHFD	05-09-2022 10:00	
110.00	MPN/100ml	FMPN קוליפורם צואתי	FMPN	04-09-2022 10:00	
979.00	µmho/cm	EC מוליכות חשמלית	EC	05-09-2022 10:00	
1000.00	µmho/cm	EC מוליכות חשמלית	EC	07-09-2022 11:01	
990.00	µmho/cm	EC מוליכות חשמלית	EC	04-09-2022 10:00	
1170.00	µmho/cm	EC מוליכות חשמלית	EC	20-09-2022 09:30	
1370.00	µmho/cm	EC מוליכות חשמלית	EC	11-09-2022 09:30	
213.00	mg/l	Cl כלוריד	Cl	05-09-2022 10:00	
221.00	mg/l	Cl כלוריד	Cl	07-09-2022 11:01	
218.00	mg/l	Cl כלוריד	Cl	04-09-2022 10:00	
271.00	mg/l	Cl כלוריד	Cl	20-09-2022 09:30	
285.00	mg/l	Cl כלוריד	Cl	11-09-2022 09:30	
28.30	mg/l	Mg מגנזיום	Mg	05-09-2022 10:00	
0.02	mg/l	NO2 חנקית	NO2	05-09-2022 10:00	
108.00	mg/l	Na נתרן	Na	05-09-2022 10:00	
2.49	mg/l	NKJT חנקן קלדהל	NKJT	05-09-2022 10:00	
1019.00	µmho/cm	ECFD מוליכות שדה	ECFD	05-09-2022 10:00	
<0.03	mg/l	NH4 אמוניה	NH4	05-09-2022 10:00	
7.00	mg/l	K אשלגן	K	05-09-2022 10:00	
21.00	mg/l	COD צח"כ	COD	05-09-2022 10:00	
0.12	mg/l	B בורון	B	05-09-2022 10:00	
<1.00	mg/l	NO3 חנקן	NO3	05-09-2022 10:00	