

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תענך - ברק מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
4.13		חנקן כללי מחושב	NT	08-05-2023 10:00	ברק (תענ"ך) (SR-3)
6	mg/l	צח"ב	CBOD	08-05-2023 10:00	
57	mg/l	סידן	Ca	08-05-2023 10:00	
0.17	mg/l	זרחת	PO4	08-05-2023 10:00	
8.41	unit	הגבה בשדה	pHFD	08-05-2023 10:00	
3.91	%	יחס ספיחת נתרן	SAR	08-05-2023 10:00	
8	mg/l	חמצן מומס	DO	08-05-2023 10:00	
65	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	08-05-2023 10:00	
53.9	NTU	עכירות שדה	TURBFD	08-05-2023 10:00	
293	mg/l	כלוריד	Cl	08-05-2023 10:00	
1437	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	08-05-2023 10:00	
33.2	mg/l	מגנזיום	Mg	08-05-2023 10:00	
0.9	mg/l	חנקית	NO2	08-05-2023 10:00	
150	mg/l	נתרן	Na	08-05-2023 10:00	
7	mg/l	חנקת	NO3	08-05-2023 10:00	
9.7	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	08-05-2023 10:00	
0.18	mg/l	בורן	B	08-05-2023 10:00	
21.1	mg/l	אשלגן	K	08-05-2023 10:00	
31	mg/l	צח"כ	COD	08-05-2023 10:00	
1401	µmho/cm	מוליכות שדה	ECFD	08-05-2023 10:00	
0.21	mg/l	אמוניה	NH4	08-05-2023 10:00	
2.27	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	08-05-2023 10:00	

שם מאגר: תבור מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
4.74		חנקן כללי מחושב	NT	09-05-2023 10:00	תבור מאגר (SR-4)
65	mg/l	סידן	Ca	09-05-2023 10:00	
2	mg/l	צח"ב	CBOD	09-05-2023 10:00	
5.1	mg/l	חמצן מומס	DO	09-05-2023 10:00	
3.47	mg/l	זרחת	PO4	09-05-2023 10:00	
4.47	%	יחס ספיחת נתרן	SAR	09-05-2023 10:00	
8.78	unit	הגבה בשדה	pHFD	09-05-2023 10:00	
7.91	NTU	עכירות שדה	TURBFD	09-05-2023 10:00	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תבור מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
תבור מאגר (SR-4)	09-05-2023 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסוס	mg/l	19
	09-05-2023 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	315
	09-05-2023 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1543
	09-05-2023 10:00	Mg	מגנזיום	mg/l	35.2
	09-05-2023 10:00	Na	נתרן	mg/l	180
	09-05-2023 10:00	NO3	חנקה	mg/l	13
	09-05-2023 10:00	NO2	חנקית	mg/l	0.98
	09-05-2023 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	7.5
	09-05-2023 10:00	B	בורון	mg/l	0.2
	09-05-2023 10:00	COD	צח"כ	mg/l	24
	09-05-2023 10:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1536
	09-05-2023 10:00	K	אשלגן	mg/l	26
	09-05-2023 10:00	NH4	אמוניה	mg/l	0.07
	09-05-2023 10:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	1.57
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
תבור מאגר (SR-4)	09-05-2023 10:00	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	09-05-2023 10:00	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	09-05-2023 10:00	DQAT	דיקוואט	µg/l	< 1
	09-05-2023 10:00	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	09-05-2023 10:00	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
	09-05-2023 10:00	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2
	09-05-2023 10:00	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
	09-05-2023 10:00	MTAL	מטולאכלור	µg/l	< 0.2
	09-05-2023 10:00	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1
	09-05-2023 10:00	TRFL	טריפלוראלין	µg/l	< 0.2
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
תבור מאגר (SR-4)	09-05-2023 10:00	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	09-05-2023 10:00	Ba	בריום	µg/l	69
	09-05-2023 10:00	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	09-05-2023 10:00	Al	אלומיניום	µg/l	153
	09-05-2023 10:00	As	ארסן	µg/l	< 2
	09-05-2023 10:00	Cu	נחושת	µg/l	3

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תבור מאגר

מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
תבור מאגר (SR-4)	09-05-2023 10:00	Cr	כרום	µg/l	< 3
	09-05-2023 10:00	Co	קובלט	µg/l	< 3
	09-05-2023 10:00	Fe	ברזל	µg/l	92
	09-05-2023 10:00	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	09-05-2023 10:00	Li	ליתיום	µg/l	6
	09-05-2023 10:00	Mn	מנגן	µg/l	26
	09-05-2023 10:00	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	09-05-2023 10:00	Ni	ניקל	µg/l	4
	09-05-2023 10:00	Pb	עופרת	µg/l	< 2
	09-05-2023 10:00	Se	סלניום	µg/l	< 2
	09-05-2023 10:00	V	ונדיום	µg/l	10
	09-05-2023 10:00	Zn	אבץ	µg/l	14

שם מאגר: רם און מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	08-05-2023 09:30	NT	חנקן כללי מחושב		1.77
	08-05-2023 09:30	Ca	סידן	mg/l	45.3
	08-05-2023 09:30	CBOD	צח"ב	mg/l	6
	08-05-2023 09:30	oPO4	זרחת	mg/l	0.35
	08-05-2023 09:30	SAR	יחס ספיחת נתרן	%	5.6
	08-05-2023 09:30	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	34.1
	08-05-2023 09:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	25.7
	08-05-2023 09:30	DO	חמצן מומס	mg/l	7.22
	08-05-2023 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1587
	08-05-2023 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	341
	08-05-2023 09:30	NO2	חנקית	mg/l	0.02
	08-05-2023 09:30	Na	נתרן	mg/l	207
	08-05-2023 09:30	Mg	מגנזיום	mg/l	35.4
	08-05-2023 09:30	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.72
	08-05-2023 09:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	08-05-2023 09:30	B	בורון	mg/l	0.22
	08-05-2023 09:30	COD	צח"כ	mg/l	31
	08-05-2023 09:30	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1653

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: רם און מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
25	mg/l	אשלגן	K	08-05-2023 09:30	רם און מאגר (SR-5)
0.12	mg/l	אמוניה	NH4	08-05-2023 09:30	
< 1	mg/l	חנקן	NO3	08-05-2023 09:30	
1.72	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	08-05-2023 09:30	

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
< 1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	29-05-2023 10:00	מעלה קישון דרומי יציאה א"ה 30 דקות
3.1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	23-05-2023 08:00	
2	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	28-05-2023 09:30	
< 1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	07-05-2023 09:00	
< 1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	10-05-2023 09:30	
1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	15-05-2023 09:30	
< 1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	17-05-2023 10:00	
1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	21-05-2023 09:30	
< 1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	02-05-2023 09:00	
1.85	mg/l	כלור כללי	RTCL	17-05-2023 10:00	
1.45	mg/l	כלור כללי	RTCL	28-05-2023 09:30	
1.58	mg/l	כלור כללי	RTCL	29-05-2023 10:00	
1.5	mg/l	כלור כללי	RTCL	21-05-2023 09:30	
1.48	mg/l	כלור כללי	RTCL	23-05-2023 08:00	
1.68	mg/l	כלור כללי	RTCL	15-05-2023 09:30	
1.75	mg/l	כלור כללי	RTCL	02-05-2023 09:00	
1.6	mg/l	כלור כללי	RTCL	07-05-2023 09:00	מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה
1.28	mg/l	כלור כללי	RTCL	10-05-2023 09:30	
31.71		חנקן כללי מחושב	NT	02-05-2023 09:00	
37.29		חנקן כללי מחושב	NT	15-05-2023 09:30	
12	mg/l	צח"ב	CBOD	15-05-2023 09:30	
5	mg/l	צח"ב	CBOD	02-05-2023 09:00	
69	mg/l	סידן	Ca	02-05-2023 09:00	
10.3	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	15-05-2023 09:30	
5.08	NTU	עכירות שדה	TURBFD	15-05-2023 09:30	
6.97	mg/l	חמצן מומס	DO	02-05-2023 09:00	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	02-05-2023 09:00	SAR	יחס ספיחת נתון	%	4.63
	02-05-2023 09:00	oPO4	זרחה	mg/l	6.34
	02-05-2023 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	3.35
	02-05-2023 09:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	5.7
	15-05-2023 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1831
	15-05-2023 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	316
	15-05-2023 09:30	NO2	חנקית	mg/l	5.46
	02-05-2023 09:00	Cl	כלוריד	mg/l	313
	02-05-2023 09:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1805
	02-05-2023 09:00	Mg	מגנזיום	mg/l	32.5
	02-05-2023 09:00	Na	נתרן	mg/l	186
	02-05-2023 09:00	NO2	חנקית	mg/l	4.92
	02-05-2023 09:00	NO3	חנקת	mg/l	37
	02-05-2023 09:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.32
	02-05-2023 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	14.6
	15-05-2023 09:30	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	26.22
	15-05-2023 09:30	NH4	אמוניה	mg/l	30.4
	15-05-2023 09:30	COD	צח"כ	mg/l	36
	15-05-2023 09:30	NO3	חנקת	mg/l	41
	02-05-2023 09:00	B	בורן	mg/l	0.23
	02-05-2023 09:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1843
	02-05-2023 09:00	COD	צח"כ	mg/l	34
	02-05-2023 09:00	K	אשלגן	mg/l	38.2
	02-05-2023 09:00	NH4	אמוניה	mg/l	27.9
	02-05-2023 09:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	21.65

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר הצד ל"ה	01-05-2023 09:30	NT	חנקן כללי מחושב		1.43
	01-05-2023 09:30	Ca	סידן	mg/l	50.8
	01-05-2023 09:30	CBOD	צח"ב	mg/l	2
	01-05-2023 09:30	oPO4	זרחה	mg/l	0.18
	01-05-2023 09:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	13.4

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר הצד ל"ה	01-05-2023 09:30	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסוס	mg/l	14.7
	01-05-2023 09:30	SAR	יחס ספיחת נתרן	%	3.02
	28-05-2023 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	199
	28-05-2023 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	989
	21-05-2023 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	993
	21-05-2023 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	199
	14-05-2023 09:00	Cl	כלוריד	mg/l	198
	14-05-2023 09:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1015
	01-05-2023 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	199
	01-05-2023 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1012
	01-05-2023 09:30	Na	נתרן	mg/l	106
	01-05-2023 09:30	Mg	מגנזיום	mg/l	26
	01-05-2023 09:30	NO2	חנקית	mg/l	0.08
	01-05-2023 09:30	NO3	חנקה	mg/l	2
	07-05-2023 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	199
	07-05-2023 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1008
	01-05-2023 09:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	4.1
	01-05-2023 09:30	B	בורון	mg/l	0.12
	01-05-2023 09:30	COD	צח"כ	mg/l	12
	01-05-2023 09:30	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	994
	01-05-2023 09:30	K	אשלגן	mg/l	7.7
	01-05-2023 09:30	NH4	אמוניה	mg/l	0.3
	01-05-2023 09:30	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	0.9

שם מאגר: גלבוץ מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
SR-6 גלבוץ מאגר	09-05-2023 09:00	NT	חנקן כללי מחושב		1.84
	09-05-2023 09:00	CBOD	צח"ב	mg/l	< 1
	09-05-2023 09:00	Ca	סידן	mg/l	47.8
	09-05-2023 09:00	DO	חמצן מומס	mg/l	7.4
	09-05-2023 09:00	PO4	זרחת	mg/l	0.53
	09-05-2023 09:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	%	5.31
	09-05-2023 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	54

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: גלבוץ מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
SR-6 גלבוץ מאגר	09-05-2023 09:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	83
	09-05-2023 09:00	Cl	כלוריד	mg/l	334
	09-05-2023 09:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1545
	09-05-2023 09:00	Mg	מגנזיום	mg/l	35.1
	09-05-2023 09:00	Na	נתרן	mg/l	198
	09-05-2023 09:00	NO2	חנקית	mg/l	0.01
	09-05-2023 09:00	NO3	חנקה	mg/l	< 1
	09-05-2023 09:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	8.35
	09-05-2023 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	7.5
	09-05-2023 09:00	B	בורון	mg/l	0.25
	09-05-2023 09:00	COD	צח"כ	mg/l	17
	09-05-2023 09:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1510
	09-05-2023 09:00	K	אשלגן	mg/l	27.6
	09-05-2023 09:00	NH4	אמוניה	mg/l	0.08
	09-05-2023 09:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	1.81
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
SR-6 גלבוץ מאגר	09-05-2023 09:00	DQAT	דיקוואט	µg/l	< 1
	09-05-2023 09:00	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	09-05-2023 09:00	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	09-05-2023 09:00	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	09-05-2023 09:00	TRFL	טריפלוראלין	µg/l	< 0.2
	09-05-2023 09:00	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1
	09-05-2023 09:00	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
	09-05-2023 09:00	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2
	09-05-2023 09:00	MTAL	מטולאכלור	µg/l	< 0.2
	09-05-2023 09:00	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
SR-6 גלבוץ מאגר	09-05-2023 09:00	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	09-05-2023 09:00	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	09-05-2023 09:00	Al	אלומיניום	µg/l	2940
	09-05-2023 09:00	As	ארסן	µg/l	< 2
	09-05-2023 09:00	Ba	בריום	µg/l	66

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: גלבוע מאגר

מתכות					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
< 3	µg/l	קובלט	Co	09-05-2023 09:00	SR-6 גלבוע מאגר
4	µg/l	כרום	Cr	09-05-2023 09:00	
9	µg/l	נחושת	Cu	09-05-2023 09:00	
2600	µg/l	ברזל	Fe	09-05-2023 09:00	
< 0.1	µg/l	כספית	Hg	09-05-2023 09:00	
8	µg/l	ליתיום	Li	09-05-2023 09:00	
< 3	µg/l	מוליבדן	Mo	09-05-2023 09:00	
70	µg/l	מנגן	Mn	09-05-2023 09:00	
12	µg/l	ניקל	Ni	09-05-2023 09:00	
< 2	µg/l	עופרת	Pb	09-05-2023 09:00	
< 2	µg/l	סלניום	Se	09-05-2023 09:00	
89	µg/l	אבץ	Zn	09-05-2023 09:00	
10	µg/l	ונדיום	V	09-05-2023 09:00	