

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תענך - ברק מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
ברק (תענ"ך) (SR-3) מאגר	27-03-2023 10:00	NT	חנקן כללי מחושב		10
	27-03-2023 10:00	CBOD	צח"ב	mg/l	3
	27-03-2023 10:00	Ca	סידן	mg/l	61
	27-03-2023 10:00	DO	חמצן מומס	mg/l	4.43
	27-03-2023 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	56.8
	27-03-2023 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1513
	27-03-2023 10:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	6.6
	27-03-2023 10:00	PO4	זרחה	mg/l	0.05
	27-03-2023 10:00	SAR	יחס ספיחת נתון	%	4.46
	27-03-2023 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	61.6
	27-03-2023 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	35.5
	27-03-2023 10:00	B	בורון	mg/l	0.25
	27-03-2023 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	298
	27-03-2023 10:00	Mg	מגנזיום	mg/l	33
	27-03-2023 10:00	K	אשלגן	mg/l	28
	27-03-2023 10:00	Na	נתרן	mg/l	174
	27-03-2023 10:00	NO3	חנקן	mg/l	20
	27-03-2023 10:00	NH4	אמוניה	mg/l	6
	27-03-2023 10:00	NO2	חנקית	mg/l	1.23
	27-03-2023 10:00	COD	צח"כ	mg/l	29
	27-03-2023 10:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1503
	27-03-2023 10:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	4.94
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
ברק (תענ"ך) (SR-3) מאגר	27-03-2023 10:00	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	27-03-2023 10:00	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	27-03-2023 10:00	DQAT	דיקוואט	µg/l	< 1
	27-03-2023 10:00	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	27-03-2023 10:00	TRFL	טריפלוראלין	µg/l	< 0.2
	27-03-2023 10:00	MTAL	מטולאכלור	µg/l	< 0.2
	27-03-2023 10:00	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
	27-03-2023 10:00	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
	27-03-2023 10:00	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1
	27-03-2023 10:00	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תענך - ברק מאגר

מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
ברק (תענ"ך) (SR-3) מאגר	27-03-2023 10:00	As	ארסן	µg/l	< 2
	27-03-2023 10:00	Al	אלומיניום	µg/l	940
	27-03-2023 10:00	Ba	בריום	µg/l	65
	27-03-2023 10:00	Cu	נחושת	µg/l	6
	27-03-2023 10:00	Cr	כרום	µg/l	< 3
	27-03-2023 10:00	Co	קובלט	µg/l	< 3
	27-03-2023 10:00	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	27-03-2023 10:00	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	27-03-2023 10:00	Fe	ברזל	µg/l	989
	27-03-2023 10:00	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	27-03-2023 10:00	Mn	מנגן	µg/l	127
	27-03-2023 10:00	Li	ליתיום	µg/l	7
	27-03-2023 10:00	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	27-03-2023 10:00	Ni	ניקל	µg/l	5
	27-03-2023 10:00	Pb	עופרת	µg/l	< 2
	27-03-2023 10:00	Se	סלניום	µg/l	< 2
	27-03-2023 10:00	Zn	אבץ	µg/l	62
	27-03-2023 10:00	V	ונדיום	µg/l	7

שם מאגר: רם און מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	21-03-2023 10:00	NT	חנקן כללי מחושב		3.75
	21-03-2023 10:00	Ca	סידן	mg/l	55.1
	21-03-2023 10:00	CBOD	צח"ב	mg/l	5
	21-03-2023 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	30
	21-03-2023 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	20.3
	21-03-2023 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1576
	21-03-2023 10:00	oPO4	זרחה	mg/l	0.82
	21-03-2023 10:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.78
	21-03-2023 10:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	%	4.91
	21-03-2023 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	310
	21-03-2023 10:00	B	בורון	mg/l	0.21
	21-03-2023 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	333

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: רם און מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	21-03-2023 10:00	K	אשלגן	mg/l	25.8
	21-03-2023 10:00	NH4	אמוניה	mg/l	1.6
	21-03-2023 10:00	Na	נתרן	mg/l	188
	21-03-2023 10:00	Mg	מגנזיום	mg/l	34.1
	21-03-2023 10:00	NO2	חנקית	mg/l	0.16
	21-03-2023 10:00	NO3	חנקה	mg/l	4
	21-03-2023 10:00	COD	צח"כ	mg/l	28
	21-03-2023 10:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1591
	21-03-2023 10:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	2.8
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	21-03-2023 10:00	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	21-03-2023 10:00	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
	21-03-2023 10:00	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	21-03-2023 10:00	DQAT	דיקוואט	µg/l	< 1
	21-03-2023 10:00	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	21-03-2023 10:00	MTAL	מטולאכלור	µg/l	< 0.2
	21-03-2023 10:00	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
	21-03-2023 10:00	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2
	21-03-2023 10:00	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1
	21-03-2023 10:00	TRFL	טריפלוראלין	µg/l	< 0.2
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	21-03-2023 10:00	Al	אלומיניום	µg/l	283
	21-03-2023 10:00	As	ארסן	µg/l	< 2
	21-03-2023 10:00	Ba	בריום	µg/l	70
	21-03-2023 10:00	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	21-03-2023 10:00	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	21-03-2023 10:00	Co	קובלט	µg/l	< 3
	21-03-2023 10:00	Cr	כרום	µg/l	< 3
	21-03-2023 10:00	Cu	נחושת	µg/l	4
	21-03-2023 10:00	Fe	ברזל	µg/l	209
	21-03-2023 10:00	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	21-03-2023 10:00	Li	ליתיום	µg/l	7
	21-03-2023 10:00	Mn	מנגן	µg/l	38

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: רם און מאגר

מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	21-03-2023 10:00	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	21-03-2023 10:00	Ni	ניקל	µg/l	7
	21-03-2023 10:00	Pb	עופרת	µg/l	< 2
	21-03-2023 10:00	Se	סלניום	µg/l	< 2
	21-03-2023 10:00	V	ונדיום	µg/l	8
	21-03-2023 10:00	Zn	אבץ	µg/l	64

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה א"ה 30 דקות	16-03-2023 09:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	1
	06-03-2023 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	6.2
	07-03-2023 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	6.2
	22-03-2023 09:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	1
	12-03-2023 10:43	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	1
	02-03-2023 10:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	1
	27-03-2023 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	28-03-2023 08:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	12-03-2023 10:43	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.75
	02-03-2023 10:30	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.97
	16-03-2023 09:30	RTCL	כלור כללי	mg/l	4.5
	06-03-2023 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.37
	07-03-2023 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.76
	27-03-2023 10:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	3.5
	28-03-2023 08:30	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.55
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	22-03-2023 09:30	NT	חנקן כללי מחושב		25.69
	06-03-2023 09:30	NT	חנקן כללי מחושב		25.13
	06-03-2023 09:30	Ca	סידן	mg/l	78
	06-03-2023 09:30	CBOD	צח"ב	mg/l	9
	06-03-2023 09:30	DO	חמצן מומס	mg/l	6.88
	06-03-2023 09:30	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	9.8
	22-03-2023 09:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	23
	22-03-2023 09:30	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	9.3

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	22-03-2023 09:30	CBOD	צח"ב	mg/l	3
	05-03-2023 09:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1892
	06-03-2023 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	777
	06-03-2023 09:30	PO4	זרחה	mg/l	9.5
	06-03-2023 09:30	SAR	יחס ספיחת נתון	%	4.6
	06-03-2023 09:30	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.76
	06-03-2023 09:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	2.68
	06-03-2023 09:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	31.8
	05-03-2023 09:00	Cl	כלוריד	mg/l	304
	16-03-2023 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	312
	16-03-2023 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1763
	06-03-2023 09:30	B	בורון	mg/l	0.2
	06-03-2023 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	316
	06-03-2023 09:30	K	אשלגן	mg/l	36.2
	06-03-2023 09:30	Mg	מגנזיום	mg/l	33.8
	06-03-2023 09:30	NH4	אמוניה	mg/l	18.4
	06-03-2023 09:30	Na	נתרן	mg/l	193
	06-03-2023 09:30	NO2	חנקית	mg/l	4.21
	06-03-2023 09:30	NO3	חנקה	mg/l	38
	22-03-2023 09:30	NO3	חנקה	mg/l	34
	22-03-2023 09:30	NH4	אמוניה	mg/l	16.1
	22-03-2023 09:30	NO2	חנקית	mg/l	2.64
	06-03-2023 09:30	COD	צח"כ	mg/l	37
	06-03-2023 09:30	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1778
	06-03-2023 09:30	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	15.2
	22-03-2023 09:30	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	17
	22-03-2023 09:30	COD	צח"כ	mg/l	31
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	06-03-2023 09:30	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	06-03-2023 09:30	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
	06-03-2023 09:30	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	06-03-2023 09:30	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	06-03-2023 09:30	DQAT	דיקוואט	µg/l	< 1
	06-03-2023 09:30	MTAL	מטולאכלור	µg/l	< 0.2

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	06-03-2023 09:30	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2
	06-03-2023 09:30	TRFL	טריפלוראלין	µg/l	< 0.2
	06-03-2023 09:30	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1
	06-03-2023 09:30	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	06-03-2023 09:30	As	ארסן	µg/l	< 2
	06-03-2023 09:30	Al	אלומיניום	µg/l	105
	06-03-2023 09:30	Ba	בריום	µg/l	41
	06-03-2023 09:30	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	06-03-2023 09:30	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	06-03-2023 09:30	Co	קובלט	µg/l	< 3
	06-03-2023 09:30	Cr	כרום	µg/l	< 3
	06-03-2023 09:30	Cu	נחושת	µg/l	12
	06-03-2023 09:30	Fe	ברזל	µg/l	182
	06-03-2023 09:30	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	06-03-2023 09:30	Li	ליתיום	µg/l	7
	06-03-2023 09:30	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	06-03-2023 09:30	Ni	ניקל	µg/l	5
	06-03-2023 09:30	Mn	מנגן	µg/l	83
	06-03-2023 09:30	Pb	עופרת	µg/l	3
	06-03-2023 09:30	Se	סלניום	µg/l	< 2
	06-03-2023 09:30	V	ונדיום	µg/l	< 3
	06-03-2023 09:30	Zn	אבץ	µg/l	106

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר הצד ל"ה	13-03-2023 10:00	NT	חנקן כללי מחושב		3.55
	13-03-2023 10:00	Ca	סידן	mg/l	55.8
	13-03-2023 10:00	CBOD	צח"ב	mg/l	3
	13-03-2023 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	13
	13-03-2023 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	8.54
	13-03-2023 10:00	oPO4	זרחת	mg/l	0.17

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר הצד ל"ה	13-03-2023 10:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	8.35
	13-03-2023 10:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	%	3.18
	05-03-2023 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1098
	26-03-2023 10:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1086
	13-03-2023 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	18.9
	12-03-2023 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1106
	12-03-2023 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	221
	13-03-2023 10:00	B	בורן	mg/l	0.15
	13-03-2023 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	219
	13-03-2023 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1101
	13-03-2023 10:00	Mg	מגנזיום	mg/l	26.3
	13-03-2023 10:00	K	אשלגן	mg/l	9.5
	13-03-2023 10:00	Na	נתרן	mg/l	115
	13-03-2023 10:00	NH4	אמוניה	mg/l	0.35
	13-03-2023 10:00	NO3	חנקן	mg/l	9
	13-03-2023 10:00	NO2	חנקית	mg/l	0.55
	05-03-2023 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	219
	19-03-2023 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1081
	19-03-2023 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	217
	26-03-2023 10:30	Cl	כלוריד	mg/l	218
	13-03-2023 10:00	COD	צח"כ	mg/l	17
	13-03-2023 10:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1093
	13-03-2023 10:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	1.26
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר הצד ל"ה	13-03-2023 10:00	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	13-03-2023 10:00	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	13-03-2023 10:00	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	13-03-2023 10:00	DQAT	דיקוואט	µg/l	< 1
	13-03-2023 10:00	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
	13-03-2023 10:00	MTAL	מטולאכלור	µg/l	< 0.2
	13-03-2023 10:00	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2
	13-03-2023 10:00	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
	13-03-2023 10:00	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1
	13-03-2023 10:00	TRFL	טריפלוראלין	µg/l	< 0.2

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

מתכות					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
445	µg/l	אלומיניום	Al	13-03-2023 10:00	מאגר הצד ל"ה
2	µg/l	ארסן	As	13-03-2023 10:00	
62	µg/l	בריום	Ba	13-03-2023 10:00	
< 0.4	µg/l	בריליום	Be	13-03-2023 10:00	
< 0.2	µg/l	קדמיום	Cd	13-03-2023 10:00	
< 3	µg/l	קובלט	Co	13-03-2023 10:00	
< 3	µg/l	כרום	Cr	13-03-2023 10:00	
7	µg/l	נחושת	Cu	13-03-2023 10:00	
436	µg/l	ברזל	Fe	13-03-2023 10:00	
< 0.1	µg/l	כספית	Hg	13-03-2023 10:00	
5	µg/l	ליתיום	Li	13-03-2023 10:00	
< 3	µg/l	ניקל	Ni	13-03-2023 10:00	
9	µg/l	מנגן	Mn	13-03-2023 10:00	
< 3	µg/l	מוליבדן	Mo	13-03-2023 10:00	
< 2	µg/l	עופרת	Pb	13-03-2023 10:00	
< 2	µg/l	סלניום	Se	13-03-2023 10:00	
7	µg/l	ונדיום	V	13-03-2023 10:00	
27	µg/l	אבץ	Zn	13-03-2023 10:00	